


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ГОФРОЗАЩИТУ

Заказчик	
Фирма :	Тел.
Адрес:	E-mail
Лицо, обеспечивающего связь	Кол-во
	Применение/тип машины

Вид конструкции

Горячим склеиванием Шитые

Форма гармошки



**Размеры гармошки**

Наружняя ширина АВ (мм)	Внутренняя высота ИН (мм)	Растяжение Lmax (мм)
Внутренняя ширина ИВ (мм)	Ширина складки FB (мм)	Подъем (мм)
Наружняя высота АН (мм)	Зазор S (мм)	Зазор S 1 (мм)
Длина в сжатом состоянии Lmin (мм)		

Условия применения

<input type="checkbox"/> Внутр.пространство	Охлаж.жидкость, тип	
<input type="checkbox"/> Внешнее пространство	Масло, тип	
<input type="checkbox"/> Влажная среда	Рабочие температуры °С	
<input type="checkbox"/> Сухая среда	Скорость передвижные (м/мин)	
<input type="checkbox"/> Действие коррозии	Давление внутр/нар (бар)	
<input type="checkbox"/> Действие истирания	Число подъемов	за
<input type="checkbox"/> Магнитное действие		
<input type="checkbox"/> Высокие температуры		
<input type="checkbox"/> Окалина от сварки		
<input type="checkbox"/> Пыль/песок		
<input type="checkbox"/> Вода с содерж.соли		

Маленькие стружки

Вакуум

Варианты крепления

Концевой фланец из

нержавеющей стали

стали


пластмассы

Толщина (мм)

Прикрепление с помощью конц.фланца снаружи

левая сторона


правая сторона



Прикрепление с помощью конц. фланца возм. .только изнутри

левая сторона

правая сторона



Прикрепление с помощью лычки

левая сторона

правая сторона



Прикрепление с помощью кнопок

левая сторона

правая сторона



Составил: _____ / _____ /

подпись, дата, ФИО